

广州番禺职业技术学院艺术设计学院 工作坊展示柜及工作台采购项目

(项目编号: 440101-2023-18909)

合 同 书

甲方（采购人）：广州番禺职业技术学院

乙方（供应商）：广州市仁朝家具制造有限公司

签 约 地 点：广州市番禺区

甲方（采购人）：广州番禺职业技术学院

项目联系人：叶华雄

联系电话：19854569967

电子邮箱：17701324872@163.com

地址：广东省广州市番禺区沙湾街市良路 1342 号

乙方（供应商）：广州市仁朝家具制造有限公司

项目联系人：杨城城

联系电话：18925007593

电子邮箱：gzsrcjj@126.com

地址：广州市天河区珠村东环路 99 号之二 B302

根据 广州番禺职业技术学院艺术设计学院工作坊展示柜及工作台采购 项目（采购项目编号：440101-2023-18909）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	货物名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	数量 （单位）	单价(元)	金额(元)
1	定制展示柜-1	800*318*2000mm; RCJJ-01 仁朝之家	28（台）	2650	74200
2	定制展示柜-2	800*318*2000mm; RCJJ-02 仁朝之家	96（台）	2650	254400
3	定制展示柜-3	600*318*2000mm; RCJJ-03 仁朝之家	8（台）	2300	18400
4	定制展示柜-4	600*318*2000mm; RCJJ-04 仁朝之家	3（台）	2300	6900
5	定制实训台	1200*600*750mm; RCJJ-05 仁朝之家	36（张）	852	30672
6	定制学生实训椅	420*320*440mm; RCJJ-06 仁朝之家	36（张）	428	15408
注：详细参数见附件					

二、合同金额

合同金额为人民币（大写）：叁拾玖万玖仟玖佰捌拾 元整（¥ 399980.00 元）。

合同总额包括乙方设计（如有）、购置、安装、货物及随机零配件、标配工具、运输保险、装卸、调

试、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等，甲方无需另行支付其他任何费用。

三、货物要求

1.货物为全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

2.交付验收标准的先后次序为：①符合采购文件和响应承诺中甲方认可、且不低于合理最佳配置、参数及各项要求；②符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；③货物来源国官方标准。

3.乙方应将关键货物、核心产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.其他要求：

（1）乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

（2）应保证货物完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

（3）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

（4）每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

（5）乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。（6）乙方提供的货物（含零配件、工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，按要求配套工具及使用手册，并需提供设备的合格证书、质量保证书和保修书（或保修发票）等相关文件。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后 28 个日历天内完成货物的供货、安装、调试和验收，并交付给甲方正常使用。

2.交货方式：乙方送货上门。

3.交货地点：广州番禺职业技术学院内

五、付款方式

1.双方合同生效后 5 个工作日内，甲方支付给乙方合同总价的 50 %。

2.乙方按约定供货及完成安装调试，并通过甲方验收合格后 5 个工作日内，甲方支付给乙方合同总价的 50 %；

3.甲方付款前，乙方应提供等额的正规发票以便甲方办理支付手续，否则，甲方有权延期支付相应费用并不视为违约。甲方在约定的付款时间内办理支付手续即视为甲方办理完毕付款。由于资金支付流程导致付款迟延的，不视为甲方违约。

六、安装与调试

乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

七、验收

1.验收步骤和具体验收要求如下：

(1) 交付验收标准为：符合招标文件、投标文件、合同和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

(2) 由甲方组织验收小组验收，如验收的过程如发现性能指标或功能上不符合合同要求时，视为验收不合格，乙方应立即整改直至合格。

(3) 如供应设备技术指标与项目文件偏差过大导致无法通过验收投入使用的，乙方应免费提供设备的升级以达到验收要求。

2.甲方组建验收小组按要求进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由广州市质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

八、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）：自项目交付且甲方验收合格之日起，总体项目提供 15 年质量保证期，（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定履行）。

2. 如发现乙方所交付的货物有次品、损坏或其他不符合合同要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，甲方有权提出退换货处理或按违约处理。

3. 由乙方负责对需退换货的产品做好相关记录，经乙方、甲方双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。

4. 乙方须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由乙方承担。

5. 合同换货后的产品须满足招标文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求。

6. 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

7. 乙方负责此次采购设备及相关配套设施的安装工作，并实行“三包”：包质量、包工期、包安全。由乙方承担项目安装服务及全过程监管，承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有设备包安装、包调试、包安装所需的线材和耗材。

8. 乙方须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求，所有安装要求须严格按照国家相关标准。

9. 乙方应提供安装调试工艺流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到甲方批准方能施行。其内容应对所有货物的安装、调试及现场验收做出详尽安排和说明，并包括参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等。

10. 乙方在实施全过程中应服从甲方现场代表的统一管理和监督检查。

11. 安装现场工作和生活条件由乙方自行解决。

12. 货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

13. 在设备安装过程中，出现争议的，以甲方意见为准。

14. 乙方在安装施工期间做到安全文明施工，不损伤或损坏甲方原有设备设施，否则需按市场重置价赔偿给甲方。

15. 所有保修服务方式均为乙方或原厂家上门保修，即由乙方或原厂家派人员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。若国家或生产厂家对本项目所涉及设备的质保期规定高于本项目要求的，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内乙方必须进行质量“三包”（包修、包换、包退）。零部件因质量原因损坏，乙方应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。

16. 乙方应在甲方所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。响应时间：在质保期内即时响应（包括电话响应）；对甲方的服务通知，乙方在接报后 30 分钟内响应，1 小时内到达现场维修。修复时间：8 小时内解决；如在 12 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，以确保产品的正常使用。若是在 12 小时内未能处理完毕的情况，乙方必须免费提供相同的型号设备进行替换，不得影响甲方的正常工作业务。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。

17. 培训要求：乙方应在安装、测试、验收完成后安排专门的人员对甲方工作人员进行培训，培训时间由甲方与乙方协商确定，培训地点：甲方指定地点。培训内容：设备使用和管理、出现异常问题初步处理措施等，由乙方提供培训资料一套。提供培训人员并提供联系方式。

18. 乙方须完全遵守《中华人民共和国合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

九、违约责任与赔偿损失

1. 如乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金，重新提供合格的货物或服务。如再次验收仍不合格的，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方赔偿由此造成的一切损失（包括但不限于直接损失、诉讼费/仲裁费、律师费等）。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的 5%；逾期半个月（含本数）以上的，甲方有权单方解除本合同，由此造成的甲方经济损失（包括但不限于直接损失、诉讼费/仲裁费、律师费等）由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，甲方向乙方偿付本合同总价 5% 的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的 5%。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议解决方式及通知送达

1. 合同履行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，应将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。

2. 任何一方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料，均以本合同所列明的地址送达，一方迁址或者变更联系方式的，应提前三天书面通知对方。否则，未通知方因联系方式错误致使无法送达而造成的不利后果均由未通知方承担。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后 10 日内以书面形式（加盖公章）向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或变更合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同履行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分。
2. 在履行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 甲方账户信息

开户名称：广州番禺职业技术学院

银行帐号：652265310078

开户行：中国银行股份有限公司广州番禺中华大道支行

4. 乙方账户信息

开户名称：广州市仁朝家具制造有限公司

银行帐号：3602115509100136083

开户行：中国工商银行股份有限公司广州中山大道中支行

十四、合同生效

1. 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。
2. 合同一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：广州番禺职业技术学院

法定代表人/授权代表：

签订日期：2023年11月2日

乙方（盖章）：广州市仁朝家具制造有限公司

法定代表人/授权代表：

签订日期：2023年11月2日

附件：货物详细参数

序号	货物名称	技术参数
1.	定制展示柜-1	总数 28 台，其中 4 台展示柜柜门加锁； 800*318*2000mm； - 面材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面，原木色，甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg/L}$； - 基材：采用优质环保多层实木板，经防虫、防腐等化学处理，通过国家检测 GB18580-2017 标准，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.01\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$； - 封边：符合 QB/T4463-2013 检验标准，氯乙烯单体未检出，邻苯二甲酸酯（6P）总量未检出； - 胶水：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008 检验标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 15\text{g/L}$； - 锁具：符合 QB/T1621-2015 检验标准，弹子锁、叶片锁使用寿命不少于 20000 次，锁头固定连接静拉力无松动，涂层件附着力≥ 1 级； - 五金拉手：采用锌合金拉手，无锈迹，符合 GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999 国家检验标准，附着力≥ 1 级，中性盐雾及乙酸盐雾$\geq 450\text{h}$ 检验结果达到 10 级； - 三合一链接件：采用不锈钢三合一链接件，符合 GB/T28203-2011、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 检验标准，抗压强度$\geq 250\text{N}$，中性盐雾及乙酸盐雾$\geq 450\text{h}$ 检验结果达到 10 级； - 铰链：采用阻尼门铰，符合 QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、QB/T3826-1999 检验标准，过载-垂直静载荷，中性盐雾及乙酸盐雾$\geq 420\text{h}$ 检验结果达到 10 级。
2.	定制展示柜-2	总数 96 台，其中 4 台展示柜柜门加锁； 800*318*2000mm； - 面材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面，其中展示柜面材为白色，甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg/L}$； - 基材：采用优质环保多层实木板，经防虫、防腐等化学处理，通过国家检测 GB18580-2017 标准，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.01\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$； - 封边：符合 QB/T4463-2013 检验标准，氯乙烯单体未检出，邻苯二甲酸酯（6P）总量未检出； - 胶水：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008 检验标准，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 15\text{g/L}$； - 锁具：符合 QB/T1621-2015 检验标准，弹子锁、叶片锁使用寿命不少于 20000 次，锁头固定连接静拉力无松动，涂层件附着力≥ 1 级； - 五金拉手：采用锌合金拉手，无锈迹，符合 GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999 国家检验标准，附着力≥ 1 级，中性盐雾及乙酸盐雾$\geq 450\text{h}$ 检验结果达到 10 级； - 三合一链接件：采用不锈钢三合一链接件，符合 GB/T28203-2011、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 检验标准，抗压强度$\geq 250\text{N}$，中性盐雾及乙酸盐雾$\geq 450\text{h}$ 检验结果达到 10 级； - 铰链：采用阻尼门铰，符合 QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、QB/T3826-1999 检验标准，过载-垂直静载荷，中性盐雾及乙酸盐雾$\geq 420\text{h}$ 检验结果达到 10 级；

		10.柜体上方展示格加装钢化玻璃柜门。
3.	定制展示柜-3	1. 600*318*2000mm; 2. 面材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面, 颜色为原木色, 甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg/L}$; 3. 基材: 采用优质环保多层实木板, 经防虫、防腐等化学处理, 通过国家检测 GB18580-2017 标准, 甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.01\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$; 4. 封边: 符合 QB/T4463-2013 检验标准, 氯乙烯单体未检出, 邻苯二甲酸酯 (6P) 总量未检出; 5. 胶水: 采用环保胶粘剂, 符合 GB18583-2008 检验标准, 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物$\leq 15\text{g/L}$; 6. 锁具: 符合 QB/T1621-2015 检验标准, 弹子锁、叶片锁使用寿命不少于 20000 次, 锁头固定连接静拉力无松动, 涂层件附着力≥ 1 级; 7. 五金拉手: 采用锌合金拉手, 无锈迹, 符合 GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999 国家检验标准, 附着力≥ 1 级, 中性盐雾及乙酸盐雾$\geq 450\text{h}$ 检验结果达到 10 级; 8. 三合一链接件: 采用不锈钢三合一链接件, 符合 GB/T28203-2011、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 检验标准, 抗压强度$\geq 250\text{N}$, 中性盐雾及乙酸盐雾$\geq 450\text{h}$ 检验结果达到 10 级; 9. 铰链: 采用阻尼门铰, 符合 QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、QB/T3826-1999 检验标准, 过载-垂直静载荷, 中性盐雾及乙酸盐雾$\geq 420\text{h}$ 检验结果达到 10 级。
4.	定制展示柜-4	1. 600*318*2000mm; 2. 面材: 采用优质环保浸渍胶膜纸饰面, 颜色为原木色, 甲醛释放量$\leq 0.6\text{mg/L}$; 3. 基材: 采用优质环保多层实木板, 经防虫、防腐等化学处理, 通过国家检测 GB18580-2017 标准, 甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$, 总挥发性有机化合物 (TVOC) $\leq 0.01\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$; 4. 封边: 符合 QB/T4463-2013 检验标准, 氯乙烯单体未检出, 邻苯二甲酸酯 (6P) 总量未检出; 5. 胶水: 采用环保胶粘剂, 符合 GB18583-2008 检验标准, 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出, 总挥发性有机物$\leq 15\text{g/L}$; 6. 锁具: 符合 QB/T1621-2015 检验标准, 弹子锁、叶片锁使用寿命不少于 20000 次, 锁头固定连接静拉力无松动, 涂层件附着力≥ 1 级; 7. 五金拉手: 采用锌合金拉手, 无锈迹, 符合 GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999 国家检验标准, 附着力≥ 1 级, 中性盐雾及乙酸盐雾$\geq 450\text{h}$ 检验结果达到 10 级; 8. 三合一链接件: 采用不锈钢三合一链接件, 符合 GB/T28203-2011、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 检验标准, 抗压强度$\geq 250\text{N}$, 中性盐雾及乙酸盐雾$\geq 450\text{h}$ 检验结果达到 10 级; 9. 铰链: 采用阻尼门铰, 符合 QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999、QB/T3826-1999 检验标准, 过载-垂直静载荷, 中性盐雾及乙酸盐雾$\geq 420\text{h}$ 检验结果达到 10 级; 10.柜体上方展示格加装钢化玻璃柜门。
5.	定制实训台	1. 1200*600*750mm; 2. 基材: 采用优质环保榄仁木, 经防虫、防腐等环保处理, 通过国家检测 GB/T3324-2017 标准, 木材含水率$\leq 8.5\%$, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/L}$;

		3. 脚架: 采用优质冷轧钢板,符合 GB/T3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 检验标准,附着力≥1 级,中性盐雾及乙酸盐雾≥420h 检验结果达到 10 级; 4. 五金配件: 采用六角螺丝锁扣,通过国家检测 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T3827-1999 标准,耐腐蚀乙酸盐雾实验达到 9 级; 5. 粉末: 采用环保环氧聚脂塑粉,通过国家检测 HG/T2006-2022 检测标准,其中可溶性铅≤1mg/kg,可溶性镉≤0.5mg/kg,可溶性铬≤2.5mg/kg,可溶性汞≤0.005mg/kg; 6.水性漆: 符合 GB18581-2020 国家检验标准,VOC 含量≤10g/L,苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属镉、铬、汞含量等均未检出。
6.	定制学生实训椅	1. 420*320*440mm; 2. 基材: 采用优质环保榄仁木,经防虫、防腐等环保处理,通过国家检测 GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T29894-2013 标准,木材含水率≤8.5%,甲醛释放量≤0.05mg/L; 3. 脚架: 采用优质冷轧钢板,符合 GB/T3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 检验标准,附着力≥1 级,中性盐雾及乙酸盐雾≥420h 检验结果达到 10 级; 4. 五金配件: 采用六角螺丝锁扣,通过国家检测 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》QB/T3827-1999 标准,耐腐蚀乙酸盐雾实验达到 9 级; 5. 粉末: 采用环保环氧聚脂塑粉,通过国家检测 HG/T2006-2022 检测标准,其中可溶性铅≤1mg/kg,可溶性镉≤0.5mg/kg,可溶性铬≤2.5mg/kg,可溶性汞≤0.005mg/kg; 6. 水性漆: 符合 GB18581-2020 国家检验标准,VOC 含量≤10g/L,苯系物总和含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属镉、铬、汞含量等均未检出。